



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 07 del 29 gennaio 2026

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in via Sergio Pansini n. 80, quartiere Arenella, in area censita al NCT Foglio 70 particella 6 – NCEU Sez. AVV Foglio 6 particella 5.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 662567 del 22/07/2025 (Id. pratica Suap n. 13970161009-16072025-1433), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in via Sergio Pansini n. 80, quartiere Arenella, in area censita al NCT Foglio 70 particella 6 – NCEU Sez. AVV Foglio 6 particella 5;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
 - *installazione di n. 1 palo porta antenne;*
 - *installazione di n. 2 antenne e n. 1 parabola;*
 - *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura;*
 - *realizzazione recinzione e ringhiera di protezione;*
 - *opere accessorie.*
- la società Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed all'ENAC, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 704065 del 05/08/2025, tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata parzialmente con la documentazione acquisita con prot. n. 933352 del 15/10/2025;
- con nota prot. n. 998885 del 31/10/2025, atteso che la documentazione riferita alla pratica risultava incompleta, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, lo scrivente servizio ha comunicato la presenza di motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza ex art. 44 del D.Lgs 259/03;
- con la documentazione acquisita con prot. n. 1036450 del 11/11/2025, la società Iliad Italia S.p.A. ha fornito i necessari chiarimenti e precisazioni ai fini della procedibilità della pratica;
- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 69870 del 31/10/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 998284;
- risulta agli atti l'autorizzazione dell'ENAC, con prescrizioni, prot. n. 159631 del 04/11/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 1007157.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 1159061 del 12/12/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

seguenti Enti e servizi comunali:

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto sanitario n. 27;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 5, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condonò Edilizio.
- con nota prot. n. 95942 del 22/01/2026 è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere di competenza alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, all'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea, al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, al Servizio Sportello Unico Edilizia, al Servizio Attività Tecniche – Municipalità 5 e al Servizio Condonò Edilizio;
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
- ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva n. 27, nota prot. n. 408004 del 29/12/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 1215600;
 - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 25108 del 09/01/2026;
 - Servizio Condonò Edilizio, nota prot. n. 98381 del 22/01/2026;
 - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 114091 del 26/01/2026.

Considerato che:

- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- l'ENAC autorizza la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di propria competenza, con prescrizioni;
- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva n. 27 comunica che « [...] *non si rileva la presenza di strutture sanitarie pubbliche e private, con degenza, nell'arco di 50 metri.*»;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Condonò Edilizio non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa ha comunicato che “[...] *per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura di comunicazione elettronica necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, e assimilata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria in conformità al Dgls. n.259/03, è compatibile con la disciplina sopra richiamata, fermo restando che la conformità urbanistica è subordinata alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi della conformità edilizia delle modifiche previste a cura dei servizi competenti*”



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea, del Servizio Sportello Unico Edilizia e del Servizio Attività Tecniche – Municipalità 5.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*”;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “(...) *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 1159061 del 12/12/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo n. 01240448433452), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti

ADOPTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 1159061 del 12/12/2025 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Iliad Italia S.p.A. alla realizzazione di un impianto radioelettrico in via Sergio Pansini n. 80, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione di n. 1 palo porta antenne;*
- *installazione di n. 2 antenne e n. 1 parabola;*
- *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura;*
- *realizzazione recinzione e ringhiera di protezione;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC**:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.”*

delle prescrizioni dell'ENAC:

- *“la struttura sia dotata di segnaletica:*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- *cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q.845 ovvero, se del caso, alla CS ADRDSN.Q.840 (Regulation (EU) No 139/2014);*
- *luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q.846 (Regulation (EU) No 139/2014). In particolare la luce dovrà essere posta alla sommità della struttura ed essere visibile a 360°.*
- *siano comunicati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, al Gestore aeroportuale (GE.S.A.C. S.p.A.) e a ENAV che leggono in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:*
 - *data di inizio lavori;*
 - *posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;*
 - *altezza massima alla sommità valutata rispetto al livello campagna;*
 - *quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);*
 - *attivazione della segnaletica luminosa.*

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Regolamento (UE) n. 139/2014."

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
- alla conclusione dei lavori il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle prescrizioni dell'ENAC.
- le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
- il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.

3. Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

provvedimenti sanzionatori.

4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La Dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.