



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 08 del 6 febbraio 2026

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà della società Cellnex Italia S.p.A. a servizio delle società Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A in **via Strada Comunale Cimitero snc**, quartiere Pianura, in area censita al NCT foglio 65 particella 1502.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 510717 del 04/06/2025 (Id. pratica Suap n. 13264231005-29052025-1242), successivamente integrata, le società Cellnex Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A. hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in via **Strada Comunale Cimitero snc**, in area censita al NCT foglio 65 particella 1502;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
 - *installazione di un palo metallico di altezza pari a 30 metri, sul quale installare antenne, parabole e apparati;*
 - *installazione di apparati alla base del palo, in area recintata;*
 - *realizzazione di uno stradello in misto ghiaia che correrà lateralmente al confine della proprietà, a servizio dell'infrastruttura;*
 - *opere accessorie.*
- il procuratore speciale delegato, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC, all'ENAC ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

Rappresentato che:

- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 52678 del 12/08/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in data 13/08/2025 con n. 723644;
- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 743247 del 27/08/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n. 26;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Terna Rete Italia;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9, Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, Servizio Verde Pubblico e Servizio Cimiteri Cittadini.
- con nota prot. n. 749731 del 29/08/2025, il Servizio Verde Pubblico non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni ed ha indicato delle prescrizioni da assicurare durante i lavori;



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- con nota prot. n. 272438 del 01/09/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 754834, l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 26 ha comunicato che «[...] *non risulta nel raggio di 50 metri dall'edificio oggetto della realizzazione, la presenza di strutture sanitarie pubbliche e/o private con degenza*»;
- con nota prot. n. 14943-P del 03/09/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 766430, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli ha trasmesso l'autorizzazione ai sensi art. 58 delle norme della variante al P.R.G. della città di Napoli, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 766610 del 03/09/2025, il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9 ha comunicato che:
 - *«nel raggio di 50 metri dell'edificio indicato in oggetto non vi sono strutture scolastiche di competenza della scrivente Municipalità;*
 - *«in riferimento alle ulteriori opere rappresentate nel progetto, quali l'apertura del nuovo varco di accesso al fondo oggetto della presente, non potrà essere realizzato come riportato in planimetria in quanto non conforme alla normativa in materia; si rappresenta che tale varco, a seguito delle opportune modifiche progettuali conformi alle normative in materia, potrà essere realizzato a seguito dell'ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni;*
- con nota prot. n. 767424 del 03/09/2025, il Servizio Condono Edilizio non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- con nota prot. n. 107661 del 10/09/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 796384, la società Terna Rete Italia - Dipartimento Trasmissione Sud ha trasmesso richiesta di integrazione documentale;
- con nota prot. n. 128805 del 10/09/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 797497, l'ENAC «[...] se l'impianto non ha subito variazioni sostanziali per le quote e per le coordinate, come dichiarato dalle società in copia alla presente con nota prot. ENAC n. 74369/2025, ma invero solo un mero spostamento in pianta inferiore ai limiti di tolleranza previsti dalle tabelle EASA, lo scrivente Ufficio conferma l'autorizzazione resa per l'MWEB 2024_0821 ver.1 con nota prot. ENAC n.164183 del 08/11/2024»;
- con nota prot. n. 863751 del 26/09/2025, il Servizio Pianificazione urbanistica generale e attuativa ha trasmesso il parere di competenza;

Vista la documentazione agli atti, con nota prot. n. 884497 del 02/10/2025, lo scrivente Servizio ha comunicato la sospensione della conferenza indetta con nota prot. 743247 del 27/08/2025, ed ha chiesto alle società proponenti di trasmettere:

- una variante progettuale inerente alla realizzazione del nuovo varco di accesso conforme alla normativa e autorizzabile;
- la documentazione integrativa richiesta dalla società Terna Rete Italia;
- il contratto di locazione tra la proprietà e la società sublocatrice.

Dato atto che con prot. n. 982750 del 28/10/2025 e n. 1045756 del 13/11/2025 è stata acquisita tramite piattaforma informatica la documentazione integrativa richiesta.



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Rappresentato altresì che:

- vista la documentazione integrativa, al fine di acquisire i pareri di competenza del Servizio Attività tecniche – Municipalità 9 e della società Terna Rete Italia - Dipartimento Trasmissione Sud, con nota prot. n. 1050443 del 14/11/2025, lo scrivente Servizio ha comunicato la riapertura dei termini indicati nella convocazione della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. n. 743247 del 27/08/2025;
- con nota prot. 1067671 del 19/11/2025, il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9 ha comunicato che:
 - *«in merito alla richiesta per l'ottenimento della Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per il nuovo varco di accesso, acquisita al PG/2025/982025 del 28/10/2025 (Prat. PC/50/2025), si rimanda all'espressione del parere in quanto lo scrivente ufficio è in attesa di integrazioni, giusta nota PG/2025/1023529 del 07/11/2025, che si allega alla presente;*
 - *in merito alla SCIA/602/2024 del 04/06/2024, si precisa che la scrivente Municipalità non ha competenze nell'ambito di Edilizia Privata (SCIA/602/2024 del 04/06/2024), ma solo per quanto riguarda l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per passo carraio»;*
- con nota prot. n. 145879 del 03/12/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 1121667, la società Terna Rete Italia - Dipartimento Trasmissione Sud, non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- con nota prot. n. 1122927 del 03/12/2025, lo scrivente Servizio ha trasmesso alle società proponenti e agli Enti/Servizi coinvolti nel procedimento la citata nota prot. 1067671 del 19/11/2025 della Municipalità 9;
- con la documentazione acquisita con prot. n. 1125811 del 03/12/2025, il procuratore speciale delegato ha dato evidenza di aver ottemperato alla succitata richiesta di integrazione del Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9;
- con nota prot. n. 1132900 del 05/12/2025, il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- con nota prot. n. 1158460 del 12/12/2025, lo scrivente Servizio ha chiesto:
 - al Servizio Sportello Unico Edilizia di riscontrare in merito ad eventuali provvedimenti inerenti alla Scia 602/2024 del 04/06/2024 con la quale è stato realizzato il varco carrabile;
 - alla Municipalità 9, di riscontrare in merito all'esito del procedimento di competenza inerente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- con nota prot. n. 1196295 del 22/12/2025, il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9, per quanto di competenza, ha comunicato che *«[...] in merito alla richiesta per l'ottenimento della Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per il nuovo varco di accesso, acquisita al PG/2025/982025 del 28/10/2025 (Prat. PC/50/2025), è concluso con il rilascio della Concessione n. 27 del 12/12/2025, rilasciata all'avente titolo dell'immobile oggetto di richiesta, per il varco sito alla Via Parroco Giustino Russolillo civ. 103»;*
- con nota prot. n. 759 del 09/01/2026, acquisita al protocollo in pari data con n. 24835, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che *«[...] non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto»;*
- con nota prot. n. 150784 del 02/02/2026, il Servizio Sportello Unico Edilizia, in riferimento alla Sia



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

602/2024, non ha riscontrato motivi ostativi o provvedimenti di inefficacia;

- con nota prot. n. 167812 del 05/02/2026, il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche ha trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- con p.e.c. del 05/02/2026, acquisita al protocollo in pari data con n. 169155, l'ENAC ha trasmesso il parere n. 164183 del 08/11/2024, indicato nella citata nota dello stesso Ente prot. n. 128805 del 10/09/2025.

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro dal Servizio Cimiteri Cittadini, il cui parere si intende acquisito favorevolmente.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*”;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “*(...) la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 743247 del 27/08/2025, sospesa con nota prot. n. 884497 del 02/10/2025 e riaperta con nota prot. n. 1050443 del 14/11/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

(identificativo 01221047105165) dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

ADOTTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 743247 del 27/08/2025, sospesa con nota prot. n. 884497 del 02/10/2025 e riaperta con nota prot. n. 1050443 del 14/11/2025, approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Cellnex Italia S.p.A. a realizzare una infrastruttura per telecomunicazioni a servizio delle società Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A, in **via Strada Comunale Cimitero snc**, quartiere Pianura, in area censita al NCT foglio 65 particella 1502, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione di un palo metallico di altezza pari a 30 metri, sul quale installare antenne, parabole e apparati;*
- *installazione di apparati alla base del palo, in area recintata;*
- *realizzazione di uno stradello in misto ghiaia che correrà lateralmente al confine della proprietà, a servizio dell'infrastruttura;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare che** la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC**:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione”*

delle prescrizioni del Servizio Verde Pubblico:

- *“assicurare, durante i lavori, l'osservanza delle prescrizioni riportate nei punti 2,3 e 4 dell'Ordinanza Sindacale n. 1243/05, a salvaguardia dei soggetti arborei maggiormente prossimi all'area di intervento”*



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli:

- *“tutte le opere di scavo saranno effettuate in regime di assistenza archeologica assicurata da un professionista archeologo ad oneri della committenza;*
- *tempi e modalità delle opere di scavo dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, le cui indicazioni in fase d'opera dovranno essere puntualmente seguite;*
- *in caso di eventuali rinvenimenti la scrivente si riserva di poter imporre eventuali prescrizioni o anche varianti progettuali, al fine di garantire la tutela del patrimonio archeologico”;*

della segnalazione dell'ENAC:

- di trasmettere asseverazione in cui si dichiara che l'impianto non ha subito variazioni sostanziali per le quote e per le coordinate, ma invero solo un mero spostamento in pianta inferiore ai limiti di tolleranza previsti dalle tabelle EASA, rispetto alla autorizzazione già resa per l'MWEB 2024_0821 ver.1 con nota prot. ENAC n.164183 del 08/11/2024.

delle segnalazioni di Terna rete Italia S.p.A.:

- *“tenere in dovuto conto la presenza delle infrastrutture elettriche ed evitare qualsiasi interferenza senza nostra preventiva autorizzazione, nonché di prevedere adeguate azioni di tutela delle medesime;*
- *i cavi delle Linee AT sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, anche in fase di cantiere, costituisce pericolo di morte”.*

delle prescrizioni del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche:

- *“gli interventi a farsi andranno dimensionati ai sensi delle NTC 2018, non dovranno procurare sollecitazioni alla statica dei manufatti pubblici e privati ad essa contigui evitando ogni sconfinamento di manufatti (pali, tiranti, etc) in proprietà aliene, pubbliche e/o private;*
- *le variazioni dello stato tensionale che si avranno durante e dopo la realizzazione dell'opera andranno contenute all'interno della proprietà del richiedente ed entro le soglie normative”.*

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - attestazione inerente all'invio all'ENAC dell'asseverazione sopra indicata, in ottemperanza a quanto indicato nella citata nota dello stesso Ente prot. n. 128805 del 10/09/2025;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- **durante i lavori**
 - Siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
- **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
 - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
 - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
- 3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
- 4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
- 5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
- 6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.