



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

1072I\_CEM n. 13 del 26 maggio 2026

**Oggetto:** Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà della società Cellnex Italia S.p.A. e a servizio del gestore Wind Tre S.p.A. in via **Salvator Rosa n. 70**, quartiere Avvocata, in area censita al NCT Foglio 101 particella 250 – NCEU Sez. AVV Foglio 12 particella 250.



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 10082 del 04/01/2023 (Id. pratica Suap n. 02517580920-26122022-1053), le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione *ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003*, per la realizzazione di un impianto radioelettrico in uso al gestore di telefonia Wind Tre S.p.A. in via Salvator Rosa n. 70;
- con disposizione dirigenziale n. 1 del 6 luglio 2023 (repertorio DISP/2023/0005027), lo scrivente servizio ha concluso la conferenza dei servizi ed ha autorizzato la società Wind Tre S.p.A. alla realizzazione del suddetto impianto radioelettrico;
- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 666631 del 26/07/2024 (Id. pratica Suap n. 02517580920-22072024-2034), la società Wind Tre S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione *ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003* per variante del progetto autorizzato con disposizione dirigenziale n. 1 del 6 luglio 2023;
- con disposizione dirigenziale n. 146 del 25/11/2024, lo scrivente servizio ha adottato la conclusione della Conferenza di Servizi e ha disposto di autorizzare la variante progettuale;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03 il titolo autorizzativo di cui alla disposizione dirigenziale n. 146 del 25/11/2024, risulta decaduto in data 25/11/2025

### Atteso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 186785 del 09/02/2026 (Id. pratica Suap n. 02517580920-03022026-1716), successivamente integrata, in ultimo con la documentazione acquisita con prot. 308136 del 10/03/2023, le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno ripresentato istanza di autorizzazione *ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003* per la realizzazione di un impianto radioelettrico in uso al gestore di telefonia Wind Tre S.p.A. in via **Salvator Rosa n. 70**, quartiere Avvocata, in area censita al NCT foglio 101 particella 250 - NCEU Sez. AVV foglio 12 particella 250;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
  - *installazione n. 1 palo portantenne;*
  - *installazione n. 3 antenne di dimensioni 1659 x 420 x 192 mm;*
  - *installazione n. 2 parabole (n. 1 di diametro 30 cm, n. 1 di diametro 60 cm) ;*
  - *installazione di moduli radio alla base della palina;*
  - *opere accessorie.*
- le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, hanno trasmesso l'istanza all'ARPAC, soggetto coinvolto nel procedimento.

### Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 191832 del 10/02/2026 lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

prot. n. 308136 del 10/03/2026;

- risulta agli atti il nulla osta dell'ENAC (rif. MWEB\_2022\_2086 ver. 1) e successiva comunicazione di variante nell'ambito della tolleranza di ingombro orizzontale;
- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 13606 del 03/03/2026, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 279370.

#### **Rappresentato che:**

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 322272 del 13/03/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
  - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n. 31;
  - ENAC;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea;
  - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condoni edilizio.
- con nota prot. n. 473751 del 22/04/2026 è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere di competenza all'ENAC, all'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, al Servizio Sportello Unico Edilizia e al Servizio Antiabusivismo;
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, nota prot. n. 328970 del 16/03/2026;
  - ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva n. 32, nota prot. n. 101413 del 19/03/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 343350;
  - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 362015 del 25/03/2026;
  - Servizio Condoni Edilizio, nota prot. n. 468348 del 21/04/2026;
  - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 477579 del 23/04/2026.

#### **Considerato che:**

- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2 comunica che « [...] dalle verifiche effettuate non



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

*risultano strutture scolastiche pubbliche o private nel raggio di 50 metri dall'edificio in oggetto [...]]»;*

- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva comunica che «*non sono presenti strutture sanitarie pubbliche e private con degenza nel raggio di 50 metri dall'edificio succitato.*»;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «*[...] per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato all'installazione di una infrastruttura per telefonia mobile in conformità al Dlgs. n.259/03, necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, è compatibile con la disciplina dell'art. 64 delle Norme di Attuazione al Prg, che consente l'inserimento o l'adeguamento di impianti tecnologici e con la disciplina dell'art. 14 che prevede l'installazione di impianti tecnici sulla copertura degli edifici, ove non diversamente specificato nella disciplina delle singole zone o sottozone ovvero in quella di cui alle parti II e III della presente normativa, non risultando invece applicabili i limiti dimensionali previsti nello stesso art. 14 comma 3, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, subordinatamente alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti*»;
- il Servizio Condoni Edilizi non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni.

**Dato atto che** entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri dell'ENAC, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

**Verificato, pertanto, che:**

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede «*[...] al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

**Dato atto che:**

- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato 02517580920-03022026-1716.001.MDA, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Wind Tre S.p.A., comunica che «non sussistono nei



Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “*Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”);

- ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui si riportano i riferimenti di protocollo:
  - PR\_MIUTG\_Ingresso\_0165867\_20260512, inerente alla società Wind Tre S.p.A.
  - PR\_RMUTG\_Ingresso\_0199919\_20260512, inerente alla società Cellnex Italia S.p.A.
- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato 02517580920-03022026-1716.001.MDA, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Wind Tre S.p.A., in merito alla regolarità tributaria oggetto di verifica secondo le modalità definite dal “Nuovo Programma 100” - tipologia gruppo B - Sezione Operativa del DUP 2026/2028, dichiara “*di non rientrare nei casi di pendenze nei confronti del Comune di Napoli / procedure di riscossione coattiva in corso*”.

**Evidenziato che:**

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “*(...) la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

**Acquisiti** i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 322272 del 13/03/2026.

**Verificato che** la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 01250618735440), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

**Attestata:**

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

**Visti:**

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- D.Lgs n.159/2011;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

*Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## ADOTTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 322272 del 13/03/2026 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

## DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A alla realizzazione di un impianto radioelettrico in via Salvator Rosa n. 70, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione n. 1 palo portantenne;*
- *installazione n. 3 antenne di dimensioni 1659 x 420 x 192 mm;*
- *installazione n. 2 parabole (n. 1 di diametro 30 cm, n. 1 di diametro 60 cm) ;*
- *installazione di moduli radio alla base della palina;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC**:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.”*

**e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:**

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente



Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

all'eventuale dismissione dello stesso;

- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - comunicazione di inizio lavori;
    - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
  - **durante i lavori**
    - siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
  - **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
  - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
  - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
  - il gestore deve comunicare, **entro 30 giorni** dall'attivazione, **l'avvenuta dismissione della struttura provvisoria esistente.**
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopraccitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
  4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
  5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
  6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente

arch. Giuliana Vespere

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.*

**I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.  
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.**