



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

1072I\_CEM n. 16 del 17 giugno 2026

**Oggetto:** Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Fastweb S.p.A. in Viale della Resistenza c/o Università degli Studi di Napoli, Complesso Scampia, in area censita al NCT foglio 3 particella 1078.



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 240580 del 20/02/2026 (Id. pratica Suap n. 12878470157-17022026-1848), la società Fastweb S.p.A. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile sito in Viale della Resistenza presso l'Università degli Studi di Napoli, Complesso Scampia, in area censita al NCT foglio 3 particella 1078;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
  - *installazione di n. 3 paline porta antenne;*
  - *installazione n. 6 antenne;*
  - *installazione RRU e apparati, di tipo outdoor, in apposita area sulla copertura del fabbricato.*
  - *opere accessorie.*
- la società Fastweb S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC e all'ENAC, soggetti coinvolti nel procedimento.

### Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 261584 del 26/02/2026, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata parzialmente con la documentazione acquisita con prot. n. 268299 del 27/02/2026;
- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 322031 del 13/03/2026, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 441725 del 15/04/2026.

### Dato atto altresì che, risulta agli atti la sottoelencata documentazione:

- parere favorevole dell'ARPAC, prot. n. 31172 del 15/05/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 444340;
- autorizzazione dell'ENAC, prot. n. 118132 del 14/08/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 726514;
- dichiarazione della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico, prot. n. 27982 del 14/04/2026, acquisita tramite piattaforma informatica in data 15/04/2026 con n. 441725, che comunica che *«nell'immobile oggetto delle predette autorizzazioni sanitarie non vi sono aree destinate alla degenza»*.

### Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 468036 del 21/04/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

seguenti Enti e servizi comunali:

- ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
  - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n. 28;
  - ENAC;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>^</sup> Regione Aerea;
  - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
  - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 8, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condono Edilizio.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
- Servizio Attività Tecniche – Municipalità 8, nota prot. n. 487192 del 27/04/2026;
  - Servizio Condono Edilizio, nota prot. n. 499737 del 30/04/2026;
  - ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28, nota prot. n. 166148 del 08/05/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 528688;
  - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 565499 del 19/05/2026;
  - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 597491 del 27/05/2026;
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, nota prot. n. 12309-P del 05/06/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con n. 628173 del 08/06/2026.

#### Considerato che:

- il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 8 comunica che «[...] il sito in esame risulta direttamente confinante con il plesso scolastico della scuola dell'infanzia "Incontro", afferente all'Istituto Comprensivo "C.D. Montale", e che lo stesso è pertanto ubicato a una distanza inferiore a 50 metri dall'edificio scolastico più prossimo»;
- il Servizio Condono Edilizio non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva comunica che «[...] non risultano presenti strutture di degenza (ospedaliere, cliniche o strutture assimilate) entro il raggio di 50 metri dal punto di installazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni proposta.»;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «[...] per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura di comunicazione necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, è assimilabile ad un intervento di manutenzione straordinaria e risulta compatibile con la disciplina sopra richiamata e quindi ammissibile, subordinatamente alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti»;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

dell'infrastruttura per telecomunicazioni;

- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli comunica che «[...] *non si ravvisano elementi di competenza all'espressione del parere di questo Ufficio sulle opere in progetto*».

**Dato atto che**, con la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 268299 del 27/02/2026, la società proponente ha prodotto un elaborato contenente la rappresentazione grafica di dettaglio dalla quale si evince che la distanza in pianta tra i centri radioelettrici delle antenne e l'edificio che ospita l' *Istituto Comprensivo "C.D. Montale*, segnalato dalla Municipalità, è maggiore di 50 metri, in conformità al criterio localizzativo di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003.

**Dato atto che:**

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto si intendono:
  - confermati i pareri di ARPAC e ENAC;
  - favorevolmente acquisiti i pareri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

**Verificato, pertanto, che:**

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*”;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

**Evidenziato che:**

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “[...] *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte*”



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

*qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.*

**Acquisiti** i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 468036 del 21/04/2026.

**Verificato che** la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 97000000008270101), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

**Attestata:**

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

**Dato atto che:**

- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato *12878470157-17022026-1848.001.MDA*, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Fastweb S.p.A., comunica che “non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “*Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”);
- ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia. (prot. n. 0165860\_20260512 del 12/05/2026), in riferimento alla società Fastweb S.p.A pertanto, in relazione al divieto di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159 del 2011 nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92. comma 3 del medesimo decreto;
- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato *12878470157-17022026-1848.001.MDA*, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Fastweb S.p.A., in merito alla regolarità tributaria oggetto di verifica secondo le modalità definite dal “Nuovo Programma 100” - tipologia gruppo B - Sezione Operativa del DUP 2026/2028, dichiara “*di non rientrare nei casi di pendenze nei*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

*confronti del Comune di Napoli / procedure di riscossione coattiva in corso”.*

- in merito alla verifica della regolarità tributaria nei confronti del Comune di Napoli (c.d. Programma 100), la società Fastweb S.p.A. è inserita nell'elenco pubblicato sulla intranet comunale dal quale risulta attestazione di regolarità con scadenza 29/06/2026.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

**Visti:**

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- D.Lgs n.159/2011;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

*Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti*

**ADOTTA**

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 468036 del



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

21/04/2026, approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

### DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Fastweb S.p.A. alla realizzazione di un impianto radioelettrico in Viale della Resistenza c/o Università degli Studi di Napoli, Complesso Scampia, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione di n. 3 paline porta antenne;*
- *installazione n. 6 antenne;*
- *installazione RRU e apparati, di tipo outdoor, in apposita area sulla copertura del fabbricato;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC:**

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.”*

**alle prescrizioni dell'ENAC:**

- *“la struttura sia dotata di segnaletica cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q.845 ovvero, se del caso, alla CS ADRDSN.Q.840 (Regulation (EU) No 139/2014) e luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q846 (Regulation (EU) No 139/2014). In particolare, la luce dovrà essere posta alla sommità della struttura ed essere visibile a 360°;*
- *siano comunicati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, al Gestore aeroportuale (GE.S.A.C. S.p.A.) e a ENAV, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima alla sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

*Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Regolamento (UE) n. 139/2014.*

### **e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:**

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
  - **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - comunicazione di inizio lavori;
    - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
  - **durante i lavori**
    - siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
  - **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
  - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
  - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopraccitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
  4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
  5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
  6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

*Sottoscritta digitalmente da*

**La dirigente  
arch. Giuliana Vespere**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.*

***I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.***

***SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.***