

*Spett. **COMUNE di NAPOLI**
Servizio Controlli Ambientali
Via Speranzella 80
80132 Napoli
PEC: tutela.asp@pec.comune.napoli.it*

*Spett. **ENAC**
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it*

*Spett. **ENAV**
Via Salaria, 716
00138 Roma
PEC: funzione.psa@pec.enav.it*

Oggetto: Asseverazione del rispetto delle condizioni ENAV/ENAC della Stazione Radio Base, situata nel Comune di Napoli (NA) in Via Argine, 869

Codice e Nome sito Wind Tre	NA842 - PORCHIANO
Codice e Nome sito Cellnex	IT-NA-017373 (NA842)
Indirizzo	Via Argine, 869
Comune	Napoli
Proprietà	Cellnex Italia S.p.A.
Dati catastali	Fg. 116 P.lla 342
Coordinate geografiche	Lat. (WGS84): 40°51'36.39"N Lon. (WGS84): 14°19'54.74"E
Tipologia Stazione Radio Base	Roof Top

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Palmentieri nato a Napoli il 20/01/1977, iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n°17641 sezione A, settori Informazione, Industriale Civile e Ambientale e domiciliato per la carica in Via Salvador Dalì, 143 - 80126 Napoli, Codice Fiscale: PLMVCN77A20F839R, tel.: 3392081552 - mail: ing.palmentieri@gmail.com - PEC: ing.palmentieri@pec.it, in qualità di tecnico incaricato dalla società Cellnex Italia S.p.A. per la progettazione di quanto all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per effetti dello stesso,

ASSEVERA

1. che l'area risulta sottoposta a vincolo aeroporto, ma per quanto sotto riportato, l'intervento non è soggetto all'iter valutativo di preventiva autorizzazione ENAV/ENAC in quanto, a seguito di Tool pre-analisi, "non è stata riscontrata interferenza per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A." (si vede report ENAV Allegato);
2. che l'aeroporto civile con procedure strumentali più vicino risulta essere quello di Napoli Capodichino (codice IATA: NAP, codice ICAO: LIRN);
3. l'intervento non è prossimo ad altri aeroporti civili privi di procedure strumentali;
4. l'intervento dista circa 9.00 Km dall'elisperficie dell'Ospedale Cardarelli, considerato avio ed elisperfici di pubblico interesse quelle per le quali è stato pubblicato dall'ente competente (regione, etc.) un decreto di pubblica utilità. Si ricorda che sono definite così in senso lato quelle

ove viene svolta un'attività di pubblico interesse come gli interventi di protezione civile, di soccorso aereo (HEMS, etc.) e di trasporto pubblico;

5. la struttura in oggetto è di altezza inferiore ai 100 m dal suolo;
6. l'intervento non interferisce con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015). A tal riguardo è stata svolta Tool pre-analisi disponibile nella sezione Servizi del sito internet www.enav.it che ha restituito il seguente risultato “non è stata rilevata Nessuna interferenza per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.”;
7. l'intervento non costituisce opera speciale con potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, opere, piantagioni o l'esercizio delle attività che possono costituire richiamo per la fauna selvatica).
8. Che l'impianto NON interferisce con compendi militari dell'Aeronautica Militare né ricade in aree soggette a vincoli imposti a loro tutela (servitù militari) e che pertanto non è necessario acquisirne il Nulla-Osta;
9. Che NON rientra nelle fattispecie di opere e lavori per i quali le vigenti norme sanciscono la necessità di acquisire il parere dell'autorità militare;
10. Che l'area di installazione dista oltre 15 km dall'infrastruttura aeroportuale militare più prossima;
11. Che saranno rispettate le prescrizioni relative alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli in materia di volo a bassa quota, come riportato nella circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000 di S.M.D.;
12. Che l'impianto è ubicato all'interno del Centro Abitato (come definito dal TU DL 30.04.1992 n.285) ed ha una altezza top pari a 49.00 circa e che pertanto saranno rispettate le prescrizioni relative alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli in materia di volo a bassa quota, come riportato nella circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000 di S.M.D.


Allega:

- Report ENAC/ENAV
- documento di riconoscimento in corso di validità.

Napoli, 05/12/2025

Il progettista

Ing. Vincenzo Palmentieri





REPORT

Richiedente

Nome/Società:	WIND TRE	Cognome/Rag.Sociale:	SPA
C.F./P.IVA:	Città :		
Provincia :	CAP:		
Indirizzo:	N° Civico:		
Email:	Pec:		
Telefono:	Cellulare:		

Tecnico

Nome:	Vincenzo	Cognome:	Palmentieri
Matricola:	Ingegneri	Albo:	17641

Ostacolo: Antenna su edificio


Materiale metallico



Ostacolo posizionato nel Centro Abitato



Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m



Gruppo Geografico

CAMPANIA-NA-Napoli-Napoli

Nr.	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	40° 51' 36.39" N	14° 19' 54.74" E	27	22	49	0

Non sono state rilevate interferenze con gli aeroporti né con i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (RADAR) gestiti da ENAV S.p.A..

Per quanto riguarda gli altri criteri selettivi, si rimanda al documento “Verifica Preliminare” disponibile sul sito istituzionale di ENAC: (www.enac.gov.it)

Oggetto: CONSEGNA: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 05/12/2025, 19:06

A: ing.palmentieri@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2025 alle ore 19:06:28 (+0100) il messaggio
"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 ? PORCHIANO" proveniente da
"ing.palmentieri@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enac.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 05/12/2025 at 19:06:28 (+0100) the message
"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 ? PORCHIANO" from "ing.palmentieri@pec.it"
and addressed to "protocollo@pec.enac.gov.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: PEC Palmentieri <ing.palmentieri@pec.it>

Data: 05/12/2025, 19:06

A: ENAC Direzione Territoriale Campania <protocollo@pec.enac.gov.it>, Comune di Napoli - Ufficio Ambiente <tutela.asp@pec.comune.napoli.it>, funzione.psa@pec.enav.it

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Palmentieri nato a Napoli il 20/01/1977, con studio professionale in Napoli, alla Via Salvador Dalì, 143, iscritto all'Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settori: Informazione, Industriale, Civile e Ambientale al n°17641, in qualità di tecnico incaricato per l'adeguamento dell' impianto di telefonia mobile in oggetto, trasmette alla presente la comunicazione in oggetto.

Distinti Saluti

Vincenzo Palmentieri

--

Ing. Vincenzo Palmentieri

Cel: 3392081552

Email: ing.palmentieri@gmail.com

Web Site: www.studiopalmentieri.it

—Allegati:—

dati-cert.xml	1.2 kB
post-cert.eml	2.1 MB

Oggetto: CONSEGNA: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/12/2025, 19:06

A: ing.palmentieri@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2025 alle ore 19:06:29 (+0100) il messaggio

"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO" proveniente da

"ing.palmentieri@pec.it"

ed indirizzato a "funzione.psa@pec.enav.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 05/12/2025 at 19:06:29 (+0100) the message

"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO" sent by "ing.palmentieri@pec.it"

and addressed to: "funzione.psa@pec.enav.it"

was delivered by the certified email system.

Message ID: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.

— postacert.eml —

Oggetto: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: PEC Palmentieri <ing.palmentieri@pec.it>

Data: 05/12/2025, 19:06

A: ENAC Direzione Territoriale Campania <protocollo@pec.enac.gov.it>, Comune di Napoli - Ufficio Ambiente <tutela.asp@pec.comune.napoli.it>, funzione.psa@pec.enav.it

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Palmentieri nato a Napoli il 20/01/1977, con studio professionale in Napoli, alla Via Salvador Dalì, 143, iscritto all'Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settori: Informazione, Industriale, Civile e Ambientale al n°17641, in qualità di tecnico incaricato per l'adeguamento dell' impianto di telefonia mobile in oggetto, trasmette alla presente la comunicazione in oggetto.

Distinti Saluti
Vincenzo Palmentieri

--

Ing. Vincenzo Palmentieri

Cel: 3392081552
Email: ing.palmentieri@gmail.com
Web Site: www.studiopalmentieri.it

— Allegati: —

postacert.eml	2.1 MB
<hr/>	
dati-cert.xml	1.3 kB

Oggetto: CONSEGNA: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/12/2025, 19:08

A: ing.palmentieri@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2025 alle ore 19:08:04 (+0100) il messaggio

"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO" proveniente da "ing.palmentieri@pec.it"

ed indirizzato a "tutela.asp@pec.comune.napoli.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 05/12/2025 at 19:08:04 (+0100) the message

"WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO" sent by "ing.palmentieri@pec.it" and addressed to: "tutela.asp@pec.comune.napoli.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: jpec1303.20251205190626.78111.54.1.1@pec.aruba.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.

— postacert.eml —

Oggetto: WIND TRE Spa - ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALL'ITER VALUTATIVO DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ENAC inerente all'adeguamento di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile NA842 – PORCHIANO

Mittente: PEC Palmentieri <ing.palmentieri@pec.it>

Data: 05/12/2025, 19:06

A: ENAC Direzione Territoriale Campania <protocollo@pec.enac.gov.it>, Comune di Napoli - Ufficio Ambiente <tutela.asp@pec.comune.napoli.it>, funzione.psa@pec.enav.it

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Palmentieri nato a Napoli il 20/01/1977, con studio professionale in Napoli, alla Via Salvador Dalì, 143, iscritto all'Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settori: Informazione, Industriale, Civile e Ambientale al n°17641, in qualità di tecnico incaricato per l'adeguamento dell' impianto di telefonia mobile in oggetto, trasmette alla presente la comunicazione in oggetto.

Distinti Saluti
Vincenzo Palmentieri

--

Ing. Vincenzo Palmentieri

Cel: 3392081552
Email: ing.palmentieri@gmail.com
Web Site: www.studiopalmentieri.it

— Allegati: —

postacert.eml	2.1 MB
<hr/>	
dati-cert.xml	1.3 kB