



AREA: Direzione di Municipalità

ASSESSORATO: Istruzione - Decentramento e rapporti con le Municipalità

SG: 0391 del 06/08/2026
RG: 0494 del 05/08/2026

Proposta di deliberazione n° 9 del 03/08/2026

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 370

OGGETTO: Autorizzazione al Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL dell'importo complessivo di € 44.508,60 occorrente per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli. C.U.P.: B61J26000530004

Il giorno 07/08/2026, nella casa comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale,

☐ in presenza ☐ in videoconferenza ☒ in modalità mista

Si dà atto che sono presenti i seguenti N° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

GAETANO MANFREDI

P A

☒ ☐

ASSESSORI(*):

P A

LAURA LIETO

☐ ☒

(Vicesindaco)

PIER PAOLO BARETTA

☒ ☐

ANTONIO DE IESU

☒ ☐

TERESA ARMATO

☒ ☐

EDOARDO COSENZA

☐ ☒

VINCENZO SANTAGADA

☒ ☐

P A

☒ ☐

MAURA STRIANO

☒ ☐

CARLO PUCA

☐ ☒

EMANUELA FERRANTE

☒ ☐

CHIARA MARCIANI

☒ ☐

VALERIO DI PIETRO

☒ ☐

(*) I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica

Assume la Presidenza: GAETANO MANFREDI

Assiste il Segretario Generale: MONICA CINQUE

Servizio Supporto giuridico agli
organi, assistenza alla Giunta e affari
istituzionali

Il Funzionario titolare di incarico di

Elevata Qualificazione

SIMONA LOMBARDI

-firmato digitalmente-

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA su proposta dell'Assessore MAURA STRIANO con Delega Istruzione e dell'Assessore TERESA ARMATO con Delega Decentramento e rapporti con le Municipalità

Premesso che:

l'art. 18 comma 1 lett. d) del Regolamento delle Municipalità ascrive alla competenza delle singole Municipalità la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili comunali adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido;

le suddette competenze manutentive sono collegate ad attività necessarie a garantire le normali condizioni di agibilità, di sicurezza e di fruibilità degli immobili;

per garantire l'efficacia della manutenzione e la conservazione degli immobili di competenza municipale, l'amministrazione comunale nel bilancio destina appositi fondi economici;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.665 del 19.12.2025 è stata approvata la proposta al Consiglio dello schema di bilancio di previsione 2026/2028 ex art.174 d.lgs. 267/2000;

con Deliberazione n.3 del 29.01.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

con Deliberazione n.103 del 12.03.2026 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

Considerato che:

la Dirigente Scolastica dell'I.C. 72° Palasciano, con nota prot. n. 6077 del 06/07/2026, ha segnalato la presenza di perdite d'acqua localizzate in più punti nel cortile esterno del Plesso "Villaggio Italsider", situato nella Municipalità 9;

a seguito del tempestivo sopralluogo effettuato dall'U.O. Tecnica della Municipalità 9, è stato constatato che le suddette perdite sono localizzate in più punti a ridosso del perimetro dell'edificio scolastico e in corrispondenza della condotta idrica esterna e delle montanti di carico dei corpi bagni;

da un esame della condotta idrica esterna, è stato accertato che la tubazione esistente, realizzata in ferro, versa in uno stato di avanzato degrado strutturale, palesando diffusi fenomeni di ossidazione (ruggine) e corrosione passante in più punti;

le valvole di intercettazione (chiavi d'arresto) a servizio dei singoli blocchi servizi igienici (poste all'esterno dell'edificio) sono risultate gravemente difettose e obsolete, presentando fenomeni di bloccaggio meccanico e trafilamento. Tale stato di usura è tale da non garantire la corretta tenuta idraulica, precludendo la possibilità di isolare i singoli corpi bagno in caso di emergenza o manutenzione, e rendendo necessaria la loro integrale sostituzione con nuovi organi di intercettazione.

Rilevato che:

l'esecuzione di interventi di ripristino localizzato o riparazione tampone sulla condotta idrica esterna risulta tecnicamente non fattibile e priva di garanzie di tenuta nel tempo alla luce della compromissione della consistenza materica della condotta idrica e delle valvole di intercettazione;

al fine di scongiurare imminenti rischi strutturali all'edificio causati dalle continue infiltrazioni d'acqua, si è provveduto, in via d'urgenza, alla chiusura della chiave d'arresto generale con la conseguente mancanza di erogazione idrica a servizio del plesso;

il plesso scolastico risulta allo stato attuale chiuso in quanto le attività didattiche si sono concluse il 30 giugno 2026 e il personale ATA è in servizio presso la sede centrale.

Preso atto che:

in virtù di quanto sopra esposto, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche per il prossimo anno scolastico in maniera tale da non arrecare disagi all'utenza scolastica si rende indispensabile un intervento urgente ed indifferibile di ripristino dell'erogazione idrica con l'eliminazione delle perdite idriche attraverso la riparazione e sostituzione della condotta esterna e delle valvole di intercettazione dei singoli corpi bagni;

le risorse attualmente disponibili per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici relativamente all'annualità 2026 sono già state completamente impegnate nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Annualità 2026 – Municipalità 9 e destinate ad interventi in corso di esecuzione, non sufficienti a far fronte ai suddetti interventi e pertanto è necessario provvedere al prelevamento dal fondo di riserva della somma necessaria ad integrazione dei fondi assegnati ed utilizzati dalla Municipalità per gli interventi manutentivi.

Dato atto che:

L'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 9 ha elaborato i seguenti atti tecnici necessari per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Elenco prezzi.

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 44.508,60 , come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A) STIMA LAVORI			
n.	Descrizione		Euro
A.1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 35.248,14
	di cui incidenza manodopera		€ 9.879,50
A.2	Costi della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d’asta		€ 234,32
A.3	Oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso d’asta		€ 1.000,00
TOTALE A)			€ 36.482,46
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
n.	Descrizione		Euro
B.1	I.V.A. su A al 22%	22%	€ 8.026,14
B.2	Contributo ANAC		-
TOTALE B)			€ 8.026,14
TOTALE A) + B)			€ 44.508,60

gli elaborati progettuali saranno approvati in linea tecnica ed economica dalla Municipalità 9;

le principali lavorazioni previste, quali interventi prioritari urgenti al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche, come meglio descritto negli elaborati allegati, consistono principalmente:

- sostituzione e riparazione della condotta idrica esistente;
- sostituzione delle valvole di intercettazione (chiavi d'arresto) a servizio dei singoli blocchi servizi igienici con nuovi organi di intercettazione;
- ripristino della corretta funzionalità idraulica e igienico-sanitaria dei corpi bagni.

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2026;

l'appalto non prevede la suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo dei lavori;

per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

per l'appalto in oggetto è stato individuato Responsabile dell'intervento l'ing. Giulio Davini in servizio presso la Municipalità 9;

i lavori non rientrano nei casi in cui è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera, pertanto sarà redatto dal direttore dei lavori, al termine degli stessi, il certificato di regolare esecuzione;

la realizzazione degli interventi scaturenti dall'approvazione del progetto in questione non comportano aumento degli oneri di gestione, in quanto gli stessi riflettono opere da eseguirsi su edifici scolastici preesistenti, per cui non risulta violato l'art. 200 del D.Lgs. n.267/2000.

Rilevato inoltre che:

la spesa per l'esecuzione dei succitati interventi riveste carattere di assoluta indispensabilità e indifferibilità, configurandosi come opera essenziale e non procrastinabile per consentire la regolare riapertura e funzionalità del plesso scolastico, scongiurando l'inevitabile interruzione e disagi all'utenza;

che nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva codice: 20.01-1.10.01.01.001 capitolo 42300/1 che, ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. può essere utilizzato *<<con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabili dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti>>*;

che l'art 176 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che *<<i prelevamenti del fondo di riserva di cassa e dai fondi di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno>>*.

Visti:

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 36/2023;

lo statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Napoli;

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive disposizioni organizzative.

Visti inoltre i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Attestato che:

☐ *il presente documento non contiene dati personali;*

ovvero

☐ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.*

ovvero

☒ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.*

Si attesta, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è necessario richiedere che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente eseguibile, per la seguente motivazione:

Eliminazione delle criticità riscontrate per assicurare la sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie e consentire la regolare riapertura e funzionalità del plesso scolastico, scongiurando l'inevitabile interruzione e disagi all'utenza.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente:

1. Allegato 1 Allegato Delibera-signed-signed.pdf (n.54 pagine);

Totale pagine allegati: 54

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dalla Dirigenza sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi qui di seguito sottoscrivono

IL RESPONSABILE DELLA MACROAREA

Direzione di Municipalità

NICOLA LA FRONZA

-firmato digitalmente-

Con voti unanimi

DELIBERA

di autorizzare un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi degli artt. 166 e 176 del TUEL, dal capitolo 42300/1 codice bilancio 20.01-1.10.01.01.001 del bilancio 2026 di € 44.508,60 per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli, e conseguenzialmente, di incrementare per l'esercizio 2026 il capitolo 110400/19 codice bilancio 04.01.1.03.02.09.008 di € 44.508,60 per eseguire i Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli;

di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate permane l'invariabilità del bilancio triennale 2026/2028.

di demandare alla Direzione della Municipalità 9 l'adozione degli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento.

di dare atto che ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs 267/2000 la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DELLA MACROAREA

Direzione di Municipalità

NICOLA LA FRONZA

-firmato digitalmente-

L'Assessore con delega Istruzione

MAURA STRIANO

-firmato digitalmente-

L'Assessore con delega Decentramento e rapporti con le Municipalità

TERESA ARMATO

-firmato digitalmente-



Direzione di Municipalità
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **9 DEL 03/08/2026** , AVENTE AD OGGETTO:
Autorizzazione al Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL dell'importo complessivo di € 44.508,60 occorrente per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli. C.U.P.: B61J26000530004

IL RESPONSABILE DELLA MACROAREA Direzione di Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 03/08/2026

IL RESPONSABILE DELLA MACROAREA
Direzione di Municipalità
NICOLA LA FRONZA
-firmato digitalmente-



Area Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL **03/08/2026**, AVENTE AD OGGETTO:
Autorizzazione al Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL dell'importo complessivo di € 44.508,60 occorrente per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli. C.U.P.: B61J26000530004

pervenuta all'Area Ragioneria in data 05/08/2026 e protocollata con il n RG/2026/0494

Il Ragioniere Generale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Addì, 06/08/2026

IL RAGIONIERE GENERALE VICARIO
GIANFRANCO DENTALE
-firmato digitalmente-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **9 DEL 03/08/2026** , AVENTE AD OGGETTO:

Autorizzazione al Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL dell'importo complessivo di € 44.508,60 occorrente per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli. C.U.P.: B61J26000530004

pervenuta alla Segreteria Generale in data 06/08/2026 e registrata con il SG 0391

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame, si intende autorizzare un Prelevamento dal Fondo di Riserva, ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL, dell'importo complessivo di € 44.508,60 finalizzato all'esecuzione dei lavori di manutenzione per diffuse perdite idriche al Plesso "Villaggio Italsider" dell'I. C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli.

☐ ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa della proposta di deliberazione si evince che *“l'art. 18 comma 1 lett. d) del Regolamento delle Municipalità ascrive alla competenza delle singole Municipalità la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili comunali adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido”*.

Per quanto attiene al Plesso "Villaggio Italsider", situato nella Municipalità 9, la Dirigente Scolastica, con nota prot. n. 6077 del 06/07/2026, ha segnalato *“la presenza di perdite di acqua localizzate in più punti nel cortile esterno”*.

A seguito di opportuno sopralluogo da parte dell'U.O. Tecnica della Municipalità 9, è stato constatato che *“le suddette perdite sono localizzate in più punti a ridosso del perimetro dell'edificio scolastico e in corrispondenza della condotta idrica esterna e delle montanti di carico dei corpi bagni”* in quanto *“la tubazione esistente, realizzata in ferro, versa in uno stato di avanzato degrado strutturale, palesando diffusi fenomeni di ossidazione (ruggine) e corrosione passante in più punti”*.

Il prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 44.508,60, così come stimato dalla predetta U.O. Tecnica, si rende, dunque, necessario al fine di realizzare i lavori di *“riparazione e sostituzione della condotta esterna e delle valvole di intercettazione dei singoli corpi bagni”* in modo tale da garantire la regolare ripresa delle attività per il prossimo anno scolastico.

Ad oggi, infatti il predetto plesso risulta chiuso *“in quanto le attività didattiche si sono concluse il 30 giugno 2026 e il personale ATA è in servizio presso la sede centrale”*.

☐ PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

☐ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

Si richiamano:

- l'art. 166 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000: *“Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”*.

- l'art. 176 del TUEL secondo cui *“I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”*.

□ DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Il prelevamento dal fondo di riserva è oggetto di disciplina anche nel Regolamento di contabilità comunale, del quale si evidenzia l'art. 16, per cui: *“L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo”*.

Il Regolamento delle Municipalità, all'art. 18, co. 1, lett. c) stabilisce che spetta alle municipalità la *“manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede di uffici della municipalità senza carattere monumentale, inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici”*.

□ CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto attiene ai motivi di urgenza sottesi alla richiesta di immediata eseguibilità, ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, essi sono da rinvenire nella necessità di *“eliminazione delle criticità riscontrate per assicurare la sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie e consentire la regolare riapertura e funzionalità del plesso scolastico, scongiurando l'inevitabile interruzione e disagi all'utenza”*.

Richiamato il Codice dei Contratti pubblici, si ricorda che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Addì, 07/08/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA CINQUE
-firmato digitalmente-

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
L'istruttore, Francesco Fusco
Il dirigente vicario, Francesco Tanda

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **9** DEL **03/08/2026**, AVENTE AD OGGETTO:
Autorizzazione al Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL dell'importo complessivo di € 44.508,60 occorrente per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e sostituzione tubazione di adduzione idrica interessata da perdite idriche diffuse a servizio del Plesso "Villaggio Italsider" dell'I.C. 72° Palasciano Via Campanile n. 39, Napoli. C.U.P.: B61J26000530004
Assume il numero progressivo annuale **370**

la proposta di deliberazione è corredata:

☒ degli allegati, come descritti in premessa per un totale di n 54 pagine;

☒ del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 1 pagine;

☒ del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 1 pagine;

☒ delle osservazioni del Segretario Generale previste dall'art. 13 comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, per un totale di n. 2 pagine;

☐ del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

☒ Approvata con voti UNANIMI

ovvero

☐ Approvata con ... voti favorevoli,contrari eastenuti

☒ con separata votazione, ai sensi di legge, viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La Deliberazione di Giunta comunale n 370 è composta da pagine 5.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sindaco GAETANO MANFREDI
-firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA CINQUE
-firmato digitalmente-



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 12/08/2026 e per i quindici giorni successivi.

La stessa è comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi art. 125 del D. Lgs. 267/2000, nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Addì, 12/08/2026

Servizio Supporto giuridico agli organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
SIMONA LOMBARDI
-firmato digitalmente-



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☒ con separata votazione, ai sensi di legge, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 12/08/2026

Servizio Supporto giuridico agli organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
SIMONA LOMBARDI
-firmato digitalmente-