



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 7

MIANO - SECONDIGLIANO - S. PIETRO A PATIERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' 7
n. 6 del 4 agosto 2026

OGGETTO: Miglioramento della rete fognaria e di deflusso delle acque piovane su alcune strade del territorio municipale con l'installazione di nuove caditoie e revisione di quelle esistenti.

L'anno **2026**, addì **4** del mese di **agosto**, si è riunito, convocato nei termini e modi di legge, in **seconda convocazione**, presso la Sala consiliare "*Gaetano Errico*", sita in piazzetta del Casale nn. 6/7 (Secondigliano), il Consiglio della Municipalità 7 per discutere sull'argomento posto all' **O.d.G.**

Presiede la riunione il Presidente della Municipalità 7: Dott. Antonio Troiano.

Assiste, in qualità di Segretario: il Direttore della Municipalità Dott. Antonio Coppola

Il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri alla votazione:

	Troiano	Antonio	P	16	Napolitano	Rosario	P
1	Barbato	Nunzia	P	17	Paglione	Pasquale	A
2	Braciglianese	Simona	P	18	Palumbo	Diego	A
3	Brodella	Eugenia	P	19	Pelliccia	Francesco	P
4	Casale	Salvatore	P	20	Piscopo	Gennaro	P
5	De Michele	Veronica	A	21	Pistone	Giuseppe	A
6	Di Vaio	Valentina	P	22	Quercia	Marco	P
7	Errichelli	Giuseppe	P	23	Raiano	Enrico	P
8	Esposito	Antonio	P	24	Raiola	Rodolfo Carlo	A
9	Esposito	Federica	A	25	Rea	Bruno	P
10	Esposito	Giovanni	P	26	Ruocco	Robert	A
11	Imbaldi	Maria Francesca	A	27	Salomone	Giuseppina	A
12	Loffredo	Rosario	A	28	Sannino	Antonio	A
13	Mancini	Vincenzo	P	29	Scala	Giuseppe	A
14	Moschetti	Maurizio	A	30	Tonicello	Maria	A
15	Musella	Fortuna	A				

(Si dà atto che sono presenti, all'atto della votazione della presente deliberazione, i Consiglieri con a fianco riportata di ciascuno di essi la lettera "P", mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera "A").

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara che sono presenti n. 17 Consiglieri, oltre se stesso. Nomina scrutatori i Consiglieri: CASALE REA BRACIGLIANESE

Il Consiglio della Municipalità 7, su proposta del Presidente della Municipalità Dott. Antonio Troiano:

Premesso che:

- il Presidente della 4ª Commissione Consiliare, con nota PG/2026/474891 del 23/04/2026, ha rappresentato che, nel corso dei lavori di commissione, è stata affrontata e discussa la problematica della criticità del sistema fognario sul territorio della Municipalità dovuta alla limitata manutenzione ordinaria delle caditoie e del sistema fognario che causa l'intasamento delle condutture provocando, altresì, malfunzionamenti dei sistemi di scarico anche con rallentamenti nel deflusso delle acque reflue, odori sgradevoli oltre che potenziali danni strutturali agli impianti fognari;

- pertanto, è stata richiesta la programmazione di una seduta monotematica di Consiglio Municipale su tale problematica, segnalando le strade dove tale problematica crea seri problemi alla cittadinanza, precisamente:

- Quartiere Secondigliano:

- Corso Secondigliano angolo Via della Ferrovia e angolo via Paolo de Matteis,
- Corso Italia angolo Via Roberto Marcolongo;
- Via Padre Gaetano Errico, altezza civici 19 e 28;

- Quartiere Miano:

- Vico Ponte;
- Piazza Madonna dell'Arco;
- Via Cupa della Vedova;

- Quartiere S. Pietro a Patierno:

- Via Caserta al Bravo;
- Via Paternum;
- Via Francesco De Pinedo, (altezza rotatoria)

Rilevato che, con nota PG/2026/751289 del 10/07/2026, la Presidenza della Municipalità ha richiesto all'U.O.. Attività Tecniche una relazione sullo stato del sistema di captazione delle acque meteoriche lungo alcune strade del territorio municipale;

Preso atto che:

- con nota PG/2026/801653 del 23/07/2026, l'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 7 ha rappresentato quanto segue:

- dalla ricognizione della documentazione reperita dall'Ufficio e dall'analisi degli interventi effettuati negli ultimi periodi è emerso che sono stati eseguiti lavori consistenti, principalmente, nella pulizia delle caditoie stradali, nella disostruzione delle griglie di

raccolta e nello spurgo delle condotte secondarie a servizio della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Tali attività hanno prodotto, in diversi casi, un miglioramento temporaneo delle condizioni di deflusso, consentendo il ripristino della funzionalità di alcuni manufatti precedentemente ostruiti da materiali sedimentati, fogliame, detriti e rifiuti di varia natura. Tuttavia, a causa dei successivi eventi meteorici, le ulteriori segnalazioni pervenute hanno evidenziato il permanere di criticità in alcune delle aree indicate dalla Commissione. Le risultanze delle verifiche effettuate consentono di presumere che le problematiche riscontrate non siano attribuibili esclusivamente alla necessità di interventi periodici di pulizia e manutenzione delle opere esistenti ma risultino in parte riconducibili anche a carenze strutturali del sistema di raccolta e captazione delle acque meteoriche. In particolare, in alcuni tratti stradali si rileva una dotazione insufficiente di caditoie rispetto alle superfici impermeabili da drenare e alle pendenze esistenti, con conseguente sovraccarico del sistema durante precipitazioni di elevata intensità.

- Alla luce delle criticità emerse, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione degli uffici competenti la necessità di effettuare specifiche valutazioni tecniche finalizzate all'implementazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di nuove caditoie e/o l'adeguamento delle opere esistenti nelle aree di seguito indicate:
 - Corso Secondigliano angolo Via della Ferrovia, dove si registrano frequenti accumuli d'acqua in corrispondenza dell'intersezione stradale;
 - Via della Ferrovia dove non sono presenti caditoie;
 - Via Liguria e Via Masseria del Monaco ove si verificano frequenti allagamenti per l'assenza in alcuni punti di caditoie;
 - Via dell'Arco dove in un tratto le caditoie non sono collegate al sistema fognario;
 - Corso Secondigliano angolo Via Paolo De Matteis, area che presenta analoghe problematiche di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
 - Via Caserta al Bravo, dove in alcuni tratti risultano presenti manufatti di raccolta delle acque meteoriche del tipo a bocca di lupo, per i quali si ritiene necessario procedere a una verifica approfondita dello stato di conservazione e della funzionalità idraulica. Tali manufatti, in diversi casi, appaiono obsoleti e caratterizzati da evidenti segni di deterioramento rendendo opportuni interventi di revisione, manutenzione straordinaria e, ove necessario, di sostituzione, al fine di garantire un adeguato livello di efficienza del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche;
 - Via Cupa della Vedova, dove in lunghi tratti si riscontra un'assenza di caditoie;
- Per le altre strade indicate dalla Commissione, si ritiene necessario procedere ad attività di monitoraggio, verifica tecnica e revisione dello stato dei manufatti e delle condotte esistenti, al fine di accertarne il livello di funzionalità e individuare eventuali ulteriori interventi da programmare.

Considerato urgente fornire una soluzione del problema rispetto alle esigenze della cittadinanza e scongiurare aggravii alle condizioni igienico-sanitarie del territorio municipale nel periodo estivo, oltre che prevenire allagamenti nel periodo autunnale caratterizzato, come noto, da frequenti rovesci temporaleschi;

Ritenuto necessario richiedere agli Uffici competenti una implementazione della rete fognaria e un

generale miglioramento del drenaggio delle acque reflue urbane, come sopra specificato,

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, quindi, redatte dal direttore della Municipalità 7 sotto la propria responsabilità tecnica per cui, sotto tale profilo, lo stesso Direttore qui appresso sottoscrive.

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Coppola



D E L I B E R A

- Sottoporre all'attenzione degli Uffici competenti la necessità di effettuare specifiche valutazioni tecniche finalizzate all'implementazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di nuove caditoie e/o l'adeguamento delle opere esistenti nelle aree di seguito indicate:
 - Corso Secondigliano angolo Via della Ferrovia, dove si registrano frequenti accumuli d'acqua in corrispondenza dell'intersezione stradale;
 - Via della Ferrovia dove non sono presenti caditoie;
 - Via Liguria e Via Masseria del Monaco ove si verificano frequenti allagamenti per l'assenza in alcuni punti di caditoie;
 - Via dell'Arco dove in un tratto le caditoie non sono collegate al sistema fognario;
 - Corso Secondigliano angolo Via Paolo De Matteis, area che presenta analoghe problematiche di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
 - Via Caserta al Bravo, dove in alcuni tratti risultano presenti manufatti di raccolta delle acque meteoriche del tipo a bocca di lupo, per i quali si ritiene necessario procedere a una verifica approfondita dello stato di conservazione e della funzionalità idraulica. Tali manufatti, in diversi casi, appaiono obsoleti e caratterizzati da evidenti segni di deterioramento, rendendo opportuni interventi di revisione, manutenzione straordinaria e, ove necessario, di sostituzione, al fine di garantire un adeguato livello di efficienza del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche,
 - Via Cupa della Vedova, dove in lunghi tratti si riscontra un'assenza di caditoie.
- Per le altre strade del territorio municipale, si chiede agli Uffici competenti di procedere ad attività di monitoraggio, verifica tecnica e revisione dello stato dei manufatti e delle condotte esistenti, al fine di accertarne il livello di funzionalità e individuare eventuali ulteriori interventi da programmare.

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Coppola



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Troiano



Il Presidente mette in votazione la presente deliberazione invitando i Consiglieri che si astengono a dichiararlo:

Consiglieri presenti n. 15 OLTRE IL PRESIDENTE

Consiglieri favorevoli n. 13 COMPRESO IL PRESIDENTE

Consiglieri contrari n. 0

Consiglieri astenuti: BARBATO - DI VAIO - MANCINI

Al termine delle operazioni di voto il Presidente, Dott. Antonio Troiano, dichiara la deliberazione approvata dal Consiglio a LL'UNANIMITA' DEI VOTANTI

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Coppola



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Troiano





COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 7

MIANO - SECONDIGLIANO - S. PIETRO A PATIERNO

Proposta di deliberazione del Consiglio della Municipalità 7 (Miano - Secondigliano - S. Pietro a Patierno) avente ad oggetto: **Miglioramento della rete fognaria e di deflusso delle acque piovane su alcune strade del territorio municipale con l'installazione di nuove caditoie e revisione di quelle esistenti.**

Il Direttore della Municipalità 7 (Miano – Secondigliano – S. Pietro a Patierno), esprime, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità:

Precisato quanto sopra, in particolare, sotto il profilo strettamente tecnico, rimanendo nella competenza degli organi deliberanti le valutazioni conclusive in relazione all'individuazione dell'interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 47 del vigente Regolamento delle Municipalità e dell'art. 35 del vigente Regolamento interno del Consiglio della Municipalità 7, si esprime parere favorevole.

Napoli, 27/07/2026

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Coppola



MUNICIPALITÀ' 7

MIANO - SAN PIETRO A PATIERNO - SECONDIGLIANO

Nel corso della seduta del Consiglio della Municipalità 7, tenutasi in seconda convocazione in data 4 agosto 2026, durante la trattazione dell'argomento posto all'O.d.G.: "Miglioramento della rete fognaria e di deflusso delle acque piovane su alcune strade del territorio municipale con l'installazione di nuove caditoie e revisione di quelle esistenti" è stato posto in votazione l'emendamento, presentato nella seduta di prima convocazione del 29 luglio 2026, della Consiglieria Braciglianese Simona, con il quale si chiede di integrare la proposta di deliberazione inserendo il seguente punto: *"Di predisporre, per il tramite degli uffici competenti, uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche lungo via Charles Lindbergh e via Pasquale Borrelli, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve maggiormente interessati dai fenomeni di ristagno, al fine di individuare le soluzioni progettuali più idonee a garantire il corretto deflusso delle acque piovane, migliorare la sicurezza della circolazione stradale e prevenire situazioni di potenziale pericolo"*. L'emendamento è stato approvato con 13 voti a favore compreso il Presidente e 4 astenuti (Consiglieri Barbato, Mancini, Moschetti e Pistone).

IL SEGRETARIO

Dr. Antonio Coppola

IL PRESIDENTE

Dr. Antonio Troiano

EMENDAMENTO INTEGRATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Al Presidente della Municipalità 7
Dott. Antonio Troiano

La sottoscritta Consigliera **Avv. Simona Braciglianese**,

PREMESSO CHE

- in data 27 luglio 2026 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione dei lavori del Consiglio della Municipalità 7, convocato per il giorno 29 luglio 2026, avente all'ordine del giorno la proposta di deliberazione recante: *"Miglioramento della rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche su alcune strade del territorio municipale mediante l'installazione di nuove caditoie e la revisione di quelle esistenti"*;
- la sottoscritta, pur non essendo componente della IV Commissione Consiliare permanente competente per materia, ha partecipato alla predetta Conferenza dei Capigruppo, prendendo conoscenza dei contenuti della proposta di deliberazione;
- nel corso della medesima Conferenza, come risulta dal relativo verbale, è stata evidenziata la necessità di intervenire sulle criticità connesse al deflusso delle acque meteoriche in diverse strade del territorio municipale;

CONSIDERATO CHE

- un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche, mediante l'installazione di nuove caditoie nei punti maggiormente interessati da fenomeni di ristagno, favorisce il corretto deflusso delle acque piovane, contribuendo a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e a ridurre i disagi per cittadini e automobilisti;
- lungo **via Charles Lindbergh** e **via Pasquale Borrelli**, con particolare riferimento ai tratti in prossimità delle curve, si verificano ricorrenti fenomeni di ristagno delle acque meteoriche che rendono opportuno valutare l'adozione di specifici interventi infrastrutturali;

PROPONE

L'integrazione della proposta di deliberazione inserendo, tra gli impegni rivolti all'Amministrazione comunale, il seguente punto:

"Di predisporre, per il tramite degli uffici competenti, uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche lungo **via Charles Lindbergh** e **via Pasquale Borrelli**, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve maggiormente interessati dai fenomeni di ristagno, al fine di individuare le soluzioni progettuali più idonee a garantire il corretto deflusso delle acque piovane, migliorare la sicurezza della circolazione stradale e prevenire situazioni di potenziale pericolo."

Napoli, 28.07.2026

La Consigliera
Avv. Simona Braciglianese


SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/08/2026 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 48 comma 1, del Regolamento di Municipalità).
- Che, con nota in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 47, comma 5, del Regolamento di Municipalità).

Il Funzionario Responsabile

[Firma]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi quindici giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del regolamento di Municipalità

Addi

IL DIRETTORE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

per le procedure attuative.

Addi.....

IL DIRETTORE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio di Municipalità n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- ☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2)

Il Funzionario responsabile

